

Green Mandarin (Grüne Mandarine)

Citrus nobilis 15 ml

dōTERRA™ | EUROPE

PRODUKTINFORMATIONSEITE



CPTG™

Pflanzenteil: Schale

Extraktionsmethode: Kaltpressung

Aromabeschreibung: Zitronig, fruchtig, leicht süß und blumig

Chemische Hauptbestandteile: Limonen, γ -Terpinen

HAUPTNUTZEN

- Als natürliches Lebensmittelaroma
- Beruhigender, erhebender Duft
- Unterstützt die natürlichen Funktionen des Immunsystems

Green Mandarin (Grüne Mandarine)

Citrus nobilis 15 ml

Artikel-Nr.: 60207996

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das ätherische Öl der grünen Mandarine wird aus der unreifen Frucht des Mandarinenbaums gewonnen, während das ätherische Öl der roten Mandarine aus der reiferen Frucht stammt. Bestimmte Eigenschaften der grünen Mandarine rufen bei innerlicher Anwendung beruhigende Gefühle hervor und können unterstützend auf den Körper wirken. Grüne Mandarine kann eine gesunde Verdauungsfunktion und ein gesundes Herz-Kreislauf-System fördern. Das Öl verleiht Gerichten eine geschmackvolle Zitrusnote. Sein heiteres und energetisierendes Aroma prädestiniert es geradezu für die Verwendung im Diffuser.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Probieren Sie einen oder zwei Tropfen grüne Mandarine in Ihrem nächsten Glas Wasser.
- Fördert bei innerlicher Anwendung beruhigende Gefühle.
- Ein bis zwei Tropfen helfen, eine gesunde Immunfunktion und -abwehr zu unterstützen.

ANWENDUNG

Diffusion: Verwenden Sie drei bis vier Tropfen im Diffuser Ihrer Wahl.

Innerliche Anwendung: Einen Tropfen mit 125 ml Flüssigkeit verdünnen.

Äußere Anwendung: Ein bis zwei Tropfen auf die gewünschte Stelle auftragen. Verdünnt mit einem Trägeröl verwenden, um die Hautempfindlichkeit zu minimieren. Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung siehe unten.

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG

Kann Hautreizungen verursachen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie schwanger sind, stillen oder unter ärztlicher Aufsicht stehen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Kontakt mit Augen, Innenohren und empfindlichen Stellen vermeiden. Sonnenlicht und UV-Strahlen für mindestens 12 Stunden nach Anwendung vermeiden.

