

Brave™

Bátorító Keverék 10 ml-es Golyós Kiszерelés

dōTERRA™ | EUROPE

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP



CPTG™

Összetevők: Vadnarancs, amyris, illatcserje és fahéj, bázisként frakcionált kókuszolaj

Aromatikus Jellemzői: Meleg citrusos, virágos, nyhén fűszeres

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

- Energizáló és élénkítő hatással van az érzékekre
- A tarkón és a pulzuspontokon alkalmazva támogatja a jó közérzetet
- Elősegíti a magabiztosságot, a bátorságot és az önbizalmat

Brave™

Bátorító Keverék

10 ml-es Golyós Kiszерelés

Cikkszám: 60206618

TERMÉKLEÍRÁS

Párosítsa a Brave Bátorító keveréket a pozitív megerősítések gyakorlatával, és kezdje minden napját határozottan és magabiztosan. Kenjen egy keveset a Brave keverékből a tarkójára és a pulzuspontjaira, hogy pozitív érzésekkel töltsön fel. A Brave a frakcionált kókuszolajjal szakszerűen elegyített vadnarancsot, amyrist, illatcserjét és fahéjat kombinálja egy gyengéd és gyors felviteli módszerrel kiegészítve. Üdítő, meleg aromájának köszönhetően a Brave a tökéletes keverék arra, hogy felélénküljön, és bátorságot merítsen, amikor gyámoltalannak érzi magát. Az amyrisfából kinyert egyedülálló esszenciális olajjal készülő Brave segít nyugodt légkört teremteni. Élete nagyobb (vagy éppen kisebb) horderejű pillanatainak megélése előtt vigyen fel belőle egy keveset a talpára és a kézfejére, hogy bátorságot és pozitivitást merítsen belőle feltöltődve az érzéssel, hogy bármire képes.

HASZNÁLATI MÓDOK

- Tetszése szerint használja a Brave Bátorító keveréket bármikor a nap folyamán, ha erősíteni szeretné magában a magabiztosság érzetét.
- Alkalmazza a Brave keveréket az új vagy a megszokottól eltérő élethelyzetekben bátorsága és önbizalma serkentéséhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aromatikus Felhasználás: Tegyen belőle párologtató ékszerbe, használja párologtatásra alkalmas természetes dolomittal vagy lávakövel.

Külsőleges Alkalmazás: Vigye fel a kívánt területre. Használatát felnőtt felügyelete mellett javasoljuk.

FIGYELMEZTETÉS

3 éves kor alatti gyermekektől elzárva tárolandó. Előfordulhat bőrérzékenység. Ha Ön orvosi kezelés alatt áll, konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső füllel, szájjal és érzékeny területekkel való érintkezést.

