



KHSI

deep
BLUE
ACTIVE

딥블루 액티브

유해산소에 항상 노출되어 있는
가족 건강을 위한 건강기능식품

dōTERRA®



www.doterra.com

서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하 1층~지상 2층 | 고객센터: 1600-5105

dōTERRA®

딥블루 액티브


Deep Blue Active



KHSI

제품 설명

Deep Blue는 “편안하게 하는(soothing support)”의 의미를 가진 도테라의 브랜드로 도테라 건강기능식품 연구진의 노하우를 담았습니다. 유해산소에 항상 노출되어 있는 가족을 위하여 매일 꾸준히 섭취해 주시는 것이 좋습니다.



제품 특징

○ 식물추출물 부원료 함유

포도씨추출물



석류추출물



녹차추출물




강황추출물



○ 도테라 오일 첨가

프랑킨센스



페퍼민트



케러웨이



생강



○ 식물성 캡슐

- 100% 식물성 원료 캡슐을 사용하였습니다.

○ 도테라 건강기능식품 연구진 개발

- Tory Parker 박사를 비롯한 다양한 분야의 연구진들이 참여한 연구를 통하여 개발하였습니다.

○ 無 인공감미료, 無 인공향

○ 1일 1회, 2정 섭취로 간편하게

비타민 C

○ 섭취가 필요한 비타민 C

인체 내에서 스스로 합성할 수 없어 식품으로 섭취해야 하는 영양소이며 비타민 C는 가공과 조리 과정 중 약 40% 손실되는 것으로 알려져 있습니다.¹⁾

○ 수용성 비타민

섭취 후에도 약 8시간 이상 체내에 남아있지 못하고 배설되어 없어 지는 수용성 비타민입니다.²⁾

○ 비타민 C의 항산화 작용

체내에서 유해산소로부터 세포를 보호하는 항산화 역할을 하는 영양소로서 다양한 유해환경에 노출된 현대인에겐 없어서는 안 될 필수 영양소입니다.

기능정보



1) 한국영양학회, 2015 한국인 영양소 섭취기준 p. 361-362, 2015.

2) Joe A Vinson and Pratima Bose, Comparative bioavailability to humans of ascorbic acid alone or in a citrus extract. Am J Clin Nutr 1988;48:601-4; 1988

딥블루 액티브가 필요한 분



평소 운동을 즐기고
활력 있는 생활을
원하시는 분



식습관이 불규칙해
항산화 영양소를 충분히
섭취하지 못하시는 분



결합조직강화가
필요한 성장기
어린이



학업 스트레스가
많은 청소년

함께 섭취하실 수 있는 제품

- 22종의 멀티 비타민 & 미네랄 함유 **마이크로플렉스 MVP**
- 혈액 흐름에 도움을 주는 **에센셜 오메가**
- 칼슘보충을 위한 **젠제스트 타블렛**
- 편리하게 비타민 E를 보충할 수 있는 **페퍼민트 비들렛, 온가드 비들렛**



※ 본 제품은 질병 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다.

건강정보

출처 : 식품안전정보포털, 식품의약품안전처

Q 활성산소란 무엇일까요?

우리 몸은 영양소(당질, 지방)를 원료로 우리 몸을 구성하는 세포에서 에너지를 만들게 됩니다. 호흡을 통해 들어온 산소는 에너지를 만드는 과정에서 쓰이며, 이 과정에서 흡입한 산소 중 일부가 자연적으로 활성산소로 전환되게 됩니다. 활성산소는 불안정하여 주변의 세포를 공격하고 손상을 줄 수 있습니다.

Q 활성산소 제거는 왜 중요할까요?

활성산소에 의해 공격받은 세포는 기능을 잃거나 변질되기도 합니다. 세포가 생리적 기능을 잃어버린다는 것은 우리 몸의 기능을 유지할 수 없다는 것을 의미합니다. 특히 뇌세포, 혈관세포, 피부세포는 활성산소에 의해 손상 받기 쉬운 부분이기 때문에 활성산소를 제거하는 것이 중요합니다.

Q 과도한 활성산소의 원인은 무엇일까요?

자외선, 과량의 술과 담배, 과도한 스트레스, 환경오염물질 등으로 인해 활성산소가 급격히 증가할 수 있습니다. 또한 나이가 들어감에 따라 활성산소를 제거하는 능력이 감소되는데 이런 경우 활성산소의 생성과 제거의 균형이 깨어지게 됩니다.

활성산소 제거를 위한 일상적인 방법은 무엇일까요?

- Q 활성산소로부터 우리 몸을 보호하려면, 항산화 물질이 많이 함유된 식품을 충분히 섭취하고, 활성산소를 증가시키는 여러 요인을 제거하는 것이 좋습니다. 자외선과 방사선, 과량의 술과 담배, 과도한 스트레스, 환경 오염물질, 과식이나 심한 운동, 인스턴트 음식을 피하는 것이 좋습니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 소비자 상담실 : 02-2137-5490

섭취방법

1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.

섭취 시 주의사항

- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 처방 약을 복용 중일 시에는 섭취 전 의사와 상의하십시오.
- 개인의 체질이나 상태에 따라 과민반응이 생길 수도 있습니다. 이 경우 섭취를 중단하고 의사와 상담하십시오.

영양정보

1회 분량 : 2캡슐(1.028mg), 총 30회 분량

1회 분량당	합량	% 영양소 기준치
열량	0 Kcal	
탄수화물	0 g	0%
지방	0 g	0%
단백질	0 g	0%
나트륨	0 mg	0%
비타민C	45 mg	45%

% 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율

